D+S oabe

ODEÓN 4

PROTECTOR DE MADERA

ETIQUETA DE USO INFORMATIVO

Permetrina _____ 0,4 %
Tebuconazol _____ %
Disolvente nafta y excipientes c.s.p._100

Protector frente a Insectos y Hongos destructores de la madera, de uso directo para tratamientos preventivos y curativos.

℮ ■25L ■200L ■1000L

INDICACIONES DE USO:

Protector de la madera frente a xilófagos (Hongos e insectos) de aplicación directa para tratamientos preventivos y curativos en clases de riesgo 1, 2, 3 y 4.

MODO DE EMPLEO:

- ODEON 4 es un producto listo para su empleo.
- Antes de usar léase detenidamente la etiqueta.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- Ventílese adecuadamente donde se realiza la aplicación del producto.
- No debe mezclarse con ningún otro producto químico.
- A fin de evitarse riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
- Contiene "Permetrina". Puede provocar una reacción alérgica.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- Cumple UNE 56.410-EN 117: Determinación del umbral de eficacia contra termitas del género Reticulitermes junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado EN 84.
- Cumple UNE-EN 46: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus junto con ensayos de envejecimiento según EN 73 y por deslavado según EN 84.
- Cumple UNE 56.412 - EN 113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos con Coriolus versicolor, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado EN 84.
- Cumple ENV 807: Determinación del umbral de eficacia contra los hongos de pudrición blanda y otros microorganismos del suelo tras ensayos de envejecimiento por deslavado según EN 84 para tratamiento en profundidad.

APLICACIÓN:

Aplicar el producto en la madera a tratar porbrocheo, inmersión, pulverización, inyección o Autoclave.

Plazo de seguridad recomendado: 24h.

DOSIFICACIÓN:

- CLASE RIESGO 1: 100-150 ml/m^2
- CLASE RIESGO 3: 17 l/m^3 de albura. Penetración mínima clase P6.
- CLASE RIESGO 4: 70 l/m^3 de madera. Penetración mínima clase P8-P9.
- EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO

Fabricado y distribuido por:
DTS OABE, S.L.
Pol. Industrial Zabale Parc. 3
48410 Orozko (Vizcaya)
Teléfono: 94 633 06 55
Fax: 94 633 95 82
www.dts-oabe.com
dts-oabe@dts-oabe.com

ODEÓN 4

INDICACIONES DE PELIGRO:

- H226 Líquidos y vapores inflamables.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- EUH208 Contiene "Permetrina", puede provocar una reacción alérgica.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P271+P261 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar respirar vapores.
- P280 Llevar guates/prendas/gafas/máscara de protección.
- P403+P233+P405 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391 Recoger el vertido.
- P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión: NO PROVOQUE EL VOMITO.
- Manténga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

  NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

LA INTOXICACIÓN PUEDE PROVOCAR:

- Irritación de ojos, piel y tracto respiratorio.
- Alteración del SNC.
- Neumonía química por aspiración.

CONSEJOS TERAPÉUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO:

- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según estado de conciencia.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA TEL. 91 562 04 20

Nº Registro D.G.S.P.: 09-80-03721