



HELITRIN

Insecticida AL

ETIQUETA DE USO INFORMATIVO

Terrametina	0,2%
1R trans-tenotrin	0,075%
Butóxido de piperonilo	1,0%
Sustancia de sabor amargo	0,001%
Disolvente alifático e.s.p.	100%

Insecticida termonebulizable de aplicación directa en tratamiento de choque.

Nº Registro D.G.S.P.: 16-30-08554

e5L

INDICACIONES DE USO:

Insecticida Termonebulizable de baja toxicidad y de aplicación directa en tratamientos de choque especialmente indicado para combatir un amplio espectro de plagas en grandes volúmenes.

MODO DE EMPLEO:

- Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, ni áreas, ni recintos donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.

- No mezclar con otros productos químicos.
- Evite el contacto con las superficies tratadas.

Modo de empleo: pulverización o nebulización del producto puro. Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas.

En su uso ambiental por personal especializado, no aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

APLICACIÓN:

HELITRIN INSECTICIDA AL se aplica sin diluir mediante termonebulización.

EQUIPOS:

- Termonebulizador eléctrico.
- Termonebulizador autónomo.

USOS AUTORIZADOS:

Uso ambiental e higiene alimentaria. Uso exclusivo por personal especializado.

Fabricado y distribuido por:**DTS OABE, S.L.**

Pol. Industrial Zabale Parc. 3
48410 Orozko (Vizcaya)

Teléfono: 94 633 06 55
Fax: 94 633 95 82

www.dts-oabe.com
dts-oabe@dts-oabe.com

ETIQUETA DE USO INFORMATIVO

HELITRIN INSECTICIDA AL

**PELIGRO****INDICACIONES DE PELIGRO:**

- H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CONSEJOS DE PRECAUCIÓN:

- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391 Recoger el vertido.

- P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS QUE SE PUEDEN PRODUCIR EN CASO DE EXPOSICIÓN Y/O CONTACTO SON:

- Irritación de ojos y piel.
- Alteración del Sistema Nervioso Central.
- Neumonía química por aspiración.

MEDIDAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN:

- Retire a la persona del lugar de exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

- En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón sin frotar.
- En caso de ingestión, **NO** provoque el vómito y no administrar nada por vía oral. Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica.
- Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
- **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

CONSEJOS TERAPÉUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO:

Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono - 91-562 04 20