



PROTEO Shock

ETIQUETA DE USO INFORMATIVO

Deftametina	0,1%
Butóxido de Piperoñilo	1%
Disolvente nafta y excipientes c.s.p.	100

**Insecticida pulverizable de aplicación
directa en tratamientos
de choque.**

N° Registro D.G.S.P.: 16-30-05420-HA

e5L

INDICACIONES DE USO:

Insecticida Shock de baja toxicidad y de aplicación directa en tratamientos de choque. Especialmente indicado para combatir un amplio espectro de plagas en grandes áreas.

MODO DE EMPLEO:

- Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
- No utilizar en presencia de personas.
- Modo de empleo: aplicación por pulverización, brocheo o laqueado dirigido a los zócalos, del producto sin diluir. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
- No mezclar con otros productos químicos.
- Ventílese adecuadamente antes de

- entrar en el recinto.
- Evitar contacto con las superficies tratadas.
- La aplicación de PROTEO SHOCK en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de personas y se respetará como mínimo un plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados.
- Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y/o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con PROTEO SHOCK no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.
- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
- Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus característi-

cas de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

- No aplicar en lugares visibles ni accesibles.

APLICACIÓN:

PROTEO SHOCK se aplica sin diluir mediante pulverización.

EQUIPOS:

- Brocheo
- Lacadoras
- Pulverizadores convencionales
- Pulverizadores de acero inoxidable.

USOS AUTORIZADOS:

Higiene alimentaria. Uso exclusivo por personal especializado.

Fabricado y distribuido por:



DTS OABE, S.L.

Pol. Industrial Zabale Parc. 3
48410 Orozko (Vizcaya)

Teléfono: 94 633 06 55
Fax: 94 633 95 82

www.dts-oabe.com
dts-oabe@dts-oabe.com

Responsable de la puesta en el mercado.

SHARDA SPAIN S.L.
Avda. José Ortiz 59 bajo
12550 Almazora (Castellón)

PROTEO SHOCK

ETIQUETA DE USO INFORMATIVO



PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO:

- H226 Líquido y vapores inflamables.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H410 Muy tóxico para los organis-

mos acuáticos, con efectos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261+P271 Evitar respirar los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280 Llevar guantes.
- P403 + P233 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en el recipiente cerrado herméticamente. Mantener fresco.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391 Recoger el vertido.
- P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

LA INTOXICACIÓN PUEDE PROVOCAR:

- Irritación de los ojos, piel, tracto respiratorio y gastrointestinal.
- Alteración del Sistema Nervioso Central.
- Neumonía química por aspiración.

CONSEJOS TERAPÉUTICOS:

- Tratamiento sintomático y de soporte.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Retire a la persona del lugar de exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón sin frotar.
- En caso de ingestión, **NO** provoque el vómito, y no administre nada por vía oral. Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica.
- Controle la respiración. Si fuera ne-

cesario, respiración artificial.

- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y con las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Teléfono 91 562 04 20