

ODEÓN GEL

ANTI-XILÓFAGOS

Permetrina	0,45%
Tebuconazol	0,7%
Diamina	0,05%
Disolventes y excipientes c s p	100%

Protector frente a insectos y hongos destructores de la madera, de uso directo para tratamientos preventivos v curativos.

INDICACIONES DE USO:

Protector de madera frente a xilófagos (hongos e insectos) de aplicación directa para tratamientos preventivos y curativos clases de uso 1, 2 y 3.

MODO DE EMPLEO:

ODEON GEL Protector de la Madera es un producto listo para su empleo. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta

- · No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No utilizar en presencia de personas v/o animales
- Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.
- No deberá mezclarse con ningún otro producto
- Plazo de seguridad recomendado: 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en filarse el producto
- Modo de empleo por personal especializado: Aplicar el producto en la madera a tratar mediante brocheo o inyección.
- · Cumple la norma UNE-EN 46: Determinación de la

eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus junto con ensavos de enveiecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN 84 para tratamiento superficial.

Cumple la norma UNE -EN 117: Determinación del umbral de eficacia contra termitas del género reticulitermes junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado EN 84.

Cumple la norma UNE -EN 113: Determinación de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos con Coriolus versicolor, iunto con los ensavos de enveiecimiento por evaporación según EN 73 v por deslavado según EN 84.

A fin de evitar riesgos para las personas y el nedio ambiente siga las instrucciones de uso.

Envases vacíos, restos de producto, aqua de vado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor de residuos pelogrosos autorizado, o acuerdo con la normativa vigente.

 Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/LIF

· No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

APLICACIÓN:

- Aplicar el producto en la madera a tratar por brocheo o inyección.
- Clase de riesgo 2 (madera con riesgo de humidificación accidental, mobiliario, carpintería

DOSIFICACIÓN:

- · Clase uso 1: 100-150ml/m2.
- · Clases uso 2 v 3: 17 l/m3. Penetración mínima P6.



Pol. Industrial Zabale Parc. 3 48410 Orozko (Vizo eléfono: 94 633 06 55

Fax: 94 633 95 82 www.dts-oabe.com

dts-oabe@dts-oabe.com

ODEON GEL ANTI-XILÓFAGOS



INDICACIONES DE PELIGRO:

- H315 Provoca initación cutar
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H410 Muy tóxico para los organismos aquáticos, con ectos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- del uso. No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido toda las instrucciones de
- P210 Mantener aleiado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.
- P271 + P261 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar respirar el polyo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280 + P272 + P363 Llevar quantes/prendas/gafas/máscara de protección (el fabricante o proveedor

especificarán el tipo de equipo). Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínese el contenido v/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Retirar a la persona del lugar de la exposición y quite a ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los gios lavar con abundante agua, nenos durante 15 minutos. No olvide retirar las
- En contacto con la piet, lavar con abundante agua y
- que así lo indique el Centro de Toxicologia o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por via oral.
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario. respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta
- NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

SÍNTOMAS DE LAS INTOXICACIÓN:

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición v/o contacto son:

- · Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto respiratorio.
- Narcosis por afección del Sistema Nervioso Central. Miopatía, Polineuropatía y alteraciones renales.
- Dermatitis por contacto prolongado.
- CONSEJOS TERAPÉUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO:
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL **ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE** INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELÉFONO: 915 620 420