

ETIQUETA ADVERTIVA

WOOD Protector

Permetrina	0,45%
3-(Aminopropil)-N-dodecipropano-1,3-diamina	0,05%
Nafta hidrogenada y excipientes c.s.p.	100%

Protector frente a insectos destructores de la madera, de uso directo para tratamientos preventivos y curativos.

e ■ 200 / 1000 L

INDICACIONES DE USO:

Protector de madera frente a xilófagos (carcoma y termita) de aplicación directa para tratamientos insecticidas preventivos y curativos.

MODO DE EMPLEO:

WOOD Protector es un producto listo para su empleo.

ANTES de usar el producto lea detenidamente la etiqueta.

No aplicar sobre alfombras ni alfombrillas de cocina.

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

Verifique cuidadosamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.

No debe reutilizarse con ningún otro producto químico.

Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental 12 horas, no será necesario retirar el tiempo que tarde en secarse el producto.

Modo de empleo. Personal especializado: Aplicar el producto en la madera a tratar mediante

brocho, pulverización, inmersión, inyección profunda, autoclave, con el producto sin diluir.

Cumple la norma UNE-EN436. Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hyloterpes* después tras ensayos de envejecimiento por evaporación UNE-EN 72 y por deslavado UNE-EN 04 para tratamiento superficial.

Cumple la norma UNE-EN 117. Determinación de la eficacia de la acción contra termitas del género *Reticulitermes* junto con ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 72 y deslavado según EN 04.

Cualquier "permeativa" puede provocar una reacción alérgica.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

Emvasas vacías, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Envíe/que los dichos residuos a un sector de residuos peligrosos autorizado.

de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en canchales de agua, en el fregadero o al desagüe.

Codifique el envase de acuerdo con la Decisión 2011/635/CE.

La madera recién tratada ha de almacenarse todo el tratamiento a objeto de no una superficie que permita la penetración de insectos vivos, para evitar plagas directas al suelo o al agua.

DOSEIFICACION:

Insecticida. Aplicar de 100 a 150 ml de producto por metro cuadrado en madera a tratar.

Fabricado por:

D+S OABE S.A.

P.O. Int. Zolaber, paro 01

48410 Orozko (Vizcaya)

Teléfono: 94 603 06 65

Fax: 94 603 95 82

www.d+s-oabe.com

ds.oabe@d+s-oabe.com

WOOD Protector



INDICACIONES DE PELIGRO:

H224 Líquido y vapores inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea.

H316 Puede provocar somnolencia y vértigo.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos sinérgicos.

EUH052 Contiene "Permetrina". Puede provocar una reacción alérgica.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P201+P202 Solicitar indicaciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P202 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, flama abierta y superficies calientes. No fumar.

P271+P280 Usar únicamente en exterior o en zonas bien ventiladas. Evitar respirar los vapores del producto.

P280+P303+P361+P531 Usar guantes, ropa, gafas y/o zapatos protectores. En caso de contaminación en la ropa, lavarlos.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P601 Almacenar en un lugar seguro.

Uso por personal especializado.

P501 Contener el contenido y su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado de acuerdo con la normativa vigente.

PRIMEROS AUXILIOS:

Resaca a la persona del lugar de exposición y quitar la ropa contaminada o sucia.

En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No debe retirarse las lentes.

En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón sin frotar.

En caso de ingestión, NO provocar el vómito y no administrarle nada por vía oral.

Controlar la respiración. Si fuera necesario respirar. Mantenga al paciente en reposo y consérvese la temperatura corporal.

este animal.

Si la persona está inconsciente, acostarla de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y con las vías respiratorias.

Si es necesario, trasladar al intoxicado a un centro sanitario y asegurar que sea posible llevar la etiqueta a él.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

LA INTOXICACION PUEDE PROVOCAR: Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto respiratorio; neurotoxicidad por aspiración; Náuseas por afectación del Sistema Nervioso Central; Mopelia, polineuropatía y alteraciones renales.

CONSEJOS TERAPÉUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO: Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVIDOR DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono: 95 962 04 20

№ Registro D.G.S.P.: 18-80-09566