

LEUCO BM BLOQUE

(bloque de 20 g)

(Versión: 7.2 Fecha revisión: Enero de 2026)



Leuco BM Bloque

Cebo raticida en bloque adecuado para casos de infestaciones graves de todo tipo de roedores y en especial de rata parda o de alcantarilla, rata negra y ratón común.

R.B.D.G.S.P.C.I.: ES/MR(NA)-2018-14-00123

Tipo de producto: 14 (Rodenticida)

Usos autorizados: Exclusivamente por Personal profesional especializado

Apariencia: Sólido azul


Presentación: Caja de 12 Kg. Pale de 48 cajas.

Bromadiolona 0,005% (50 mg/Kg)

Nombre químico: 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenyl-propyl]-4-hydroxycoumarin

Número CAS: 28772-56-7

Número EC: 249-205-9



MEDIDAS DE PROTECCIÓN



CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIONES DE PELIGRO



Palabra de advertencia: **PELIGRO**

H360D Puede dañar al feto.

H372 Provoca daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

En caso de accidente o malestar consultar al servicio médico de información toxicológica.
Teléfono 91 562 04 20

LEUCO BM BLOQUE

Lugar de uso	Condiciones de uso	Tipo de usuario	Organismos diana
Interior	En portacebos resistentes a la manipulación adecuadamente etiquetados. Dosis de uso para: Ratones: 40 g por punto de cebo. Ratas: desde 60 hasta 100g por punto de cebo, en función del nivel de infestación.	Personal profesional especializado	Rata gris (<i>Rattus norvegicus</i>) Rata negra (<i>Rattus rattus</i>) Ratón común (<i>Mus musculus</i>)
Alrededor de edificaciones	En portacebos resistentes a la manipulación adecuadamente etiquetados. Dosis de uso para: Ratones: 40 g por punto de cebo. Ratas: desde 60 hasta 100g por punto de cebo, en función del nivel de infestación.	Personal profesional especializado	Rata gris (<i>Rattus norvegicus</i>) Rata negra (<i>Rattus rattus</i>) Ratón común (<i>Mus musculus</i>)
Áreas abiertas y vertederos	En portacebos resistentes a la manipulación adecuadamente etiquetados. Dosis de uso para: Ratones: 40 g por punto de cebo. Ratas: desde 60 hasta 100g por punto de cebo, en función del nivel de infestación.	Personal profesional especializado	Rata gris (<i>Rattus norvegicus</i>) Rata negra (<i>Rattus rattus</i>)

MODO DE EMPLEO:

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Se deben lavar las manos y las zonas de piel expuestas después de la aplicación del producto.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

Aplicar medidas de control preventivas (ej.: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinvasión.

No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para monitorizar la actividad de los roedores.

Para evitar resistencias es aconsejable alternar cebos que contengan diferentes sustancias activas anticoagulantes.

Para minimizar riesgos de envenenamiento secundario, se deben buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento.

Cuando los portacebos se coloquen cerca de aguas superficiales (ej.: ríos, lagos, canales de agua, diques, canal de riego/acequia) o sistemas de drenaje de agua asegúrese de que el cebo no entra en contacto con el agua.

Utilizar guantes de protección adecuada que evite el contacto directo con el producto.

Condiciones de almacenamiento: Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos, bebidas y piensos. Almacenar el producto en su envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor. Proteger frente a las heladas. Mantener alejado de fuentes de fuerte olor. Las condiciones de transporte del producto deben ajustarse a lo establecido en la legislación nacional.

MEJORA AMBIENTAL:

El ecodiseño de LEUCO BM Bloque ha permitido reducir los impactos ambientales en:

-3,55% mPt EcoscanLife
-1,70% emisiones de CO₂



Además, la aplicación de LEUCO BM Bloque en los portacebos ecodiseñados Leuco Portacebo Rata, ayudan a reducir el impacto ambiental del producto durante su etapa de uso.