

DTS OABE Hoja de Seguridad
Fecha / Actualizada el 30 de julio de 2.026

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa .

1.1 Identificador del producto

Nº RDGSP

N.º UFI:

Tipo de producto:

HELITRIN IGR

26-30-31102-HA

V380-G060-X005-0QDK

18

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla.

Insecticida. Concentrado emulsionable para insectos rastreros.

Usos desaconsejados:

Utilizar únicamente para el fin que se detalla en la Sección 1.2

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

DTS OABE S.L.

Pol. Ind. Zabale, Parcela 3.

48410 Orozko (Vizcaya)

Telf: +34 94 633-06-55

Fax: +34 94 633-95-82

Correo electrónico: dts-oabe@dts-oabe.com

1.4 Teléfono de emergencia :

Emergencias: 112

DTS OABE S.L. Telf.: 94 633 06 55 (Lunes a jueves de 8 a 17h. Viernes de 9 a 13h. Excepto festivos).

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).

Información en español (24 h / 365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia. **Telf.: 91.562.04.20**

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la mezcla

2.1.1. Con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, es producto está clasificado como:

Skin Sens Categoría 1 H317

STOT SE Categoría 2 H373

Acuático agudo Categoría 1, H400

Acuático crónico Categoría 1, H410

2.1.2. Información adicional:

Véase el texto completo de las indicaciones de peligro e indicaciones de peligro UE en la SECCIÓN 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

Pictograma de peligro y palabra de advertencia.



Palabra de advertencia:

PELIGRO

Pictogramas: GHS09

Indicaciones de Peligro:

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H373 Puede perjudicar a determinados órganos (Sistema respiratorio) tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de Precaución:

P260 No respirar la niebla ni el aerosol.

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280 Llevar guantes y ropa de protección.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso, a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa de residuos peligrosos.

Información complementaria sobre los peligros (UE):

No se dispone de datos

2.3. Otros peligros

No se tienen datos

SECCIÓN 3. Composición / información sobre los componentes.

3.1 Sustancias: No aplica

3.2 Mezclas:

Identificación: CAS: 52645-53-1 CE: 258-067-9 Index: 613-058-00-2 REACH: --		
Nombre común: Permetrina Conc. % p/p: Aprox. 4,0%		
Nombre químico: 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de <i>m</i> -fenoxibencilo		
Clasificación, Indicaciones de peligro y Pictogramas de la sustancia.		
<u>Reglamento 1272/2008</u>		
Acute Tox. 4 * H332		
Acute Tox. 4 * H302		
Skin Sens. 1 H317		
Aquatic Acute 1 H400		
Aquatic Chronic 1 H410		
	GHS07	GHS09
LCE	Factor M= 1000 M (chronic)= 1000	ETA* Oral: 664 mg/kg bw Dérmica >2000 mg/kg BW Inhalatoria 4 638 mg/l (4h)

Identificación: CAS: 39515-40-7 CE: 254-484-5 Index: -- REACH: --		
Nombre común: Cifenotrin Conc. % p/p: Aprox. 2,0%		
Nombre químico: α-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate		
Clasificación, Indicaciones de peligro y Pictogramas de la sustancia.		
<u>Reglamento 1272/2008</u>		
Acute Tox. 4 H302		
Acute Tox 4 H332		
STOT RE 1 H372		
Aquatic Acute 1 H400		
Aquatic Chronic 1 H410		
  		
GHS07 GHS08 GHS09		
LCE	Factor M= 1000 M (chronic)= 1000	ETA* Oral: 318 mg/kg bw Dérmica: > 2000 mg/Kg Inhalatoria 1.39 mg/l (polvo / niebla)

Identificación: CAS: 7696-12-0 CE: 231-711-6 Index: 607-727-00-8 REACH: --		
Nombre común: Tetrametrina Conc. % p/p: aprox. 0,1%		
Nombre químico: (1RS)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciclopropanocarboxilato de (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahidro-2H-isoindol-2-il)metilo		
Clasificación, Indicaciones de peligro y Pictogramas de la sustancia.		
Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302 Carc. 2 H351 STOT SE. 2: H371 Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 2: H411		
		GHS08
LCE	Factor M= 100 M (chronic)= 100	ETA* Oral: >2000 mg/kg bw (rata hembra) Dérmica >2000 mg/kg bw Inhalatoria >5,63 mg/l (4h) (rata)
Identificación: CAS: 51-03-6 CE: 200-076-7 Index: -- REACH: 01-2119537431-46-0000		
Nombre común: Butóxido de piperonilo Conc. % p/p: Aprox. 6,0%		
Nombre químico: 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether		
Clasificación, Indicaciones de peligro y Pictogramas de la sustancia.		
Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410		
		GHS07
		GHS09
LCE	Factor M= 1 M (chronic)= 1	ETA* Oral: 4570 mg/kg bw Dérmica >2000 mg/kg BW Inhalatoria >5,9 mg/l (4h)
Identificación: CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1 Index: 613-303-00-3 REACH: --		
Nombre común: Piriproxifen Conc. % p/p: Aprox. 0,5%		
Nombre químico: 2-(1-methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy)pyridine		
Clasificación, Indicaciones de peligro y Pictogramas de la sustancia.		
Reglamento 1272/2008 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410		
		GHS09
LCE	Factor M= 1 M (chronic)= 1000	ETA* Oral: >5000 mg/kg bw Dérmica >2000 mg/kg BW Inhalatoria >1,3 mg/l
Indicaciones de peligro, frases H ver la sección 16		
* LCE: Límite de concentración específica. Factor M: Factor multiplicador. ETA: Estimación de la toxicidad aguada.		

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Los síntomas de la intoxicación pueden aparecer con posterioridad a la exposición, vigile la sintomatología del intoxicado y si fuera necesario solicite atención médica.

Ingestión:

No provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.

Si hay síntomas: Llame inmediatamente al 112 / ambulancia para recibir asistencia médica. Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Inhalación:

Retirar a la persona de la zona contaminada.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
Si fuera necesario traslade al intoxicado a un centro hospitalario y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Contacto con la piel:

Retirar a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.
En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón sin frotar. Si se produce irritación de la piel consulte a un médico.

Contacto con los ojos:

Lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Si se presentan síntomas llama a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICO.

Autoprotección de la persona que presta los primeros auxilios:

Utilice equipos de protección individual (ver apartado 8), al menos guantes de protección, para manipular al intoxicado o las prendas impregnadas con el producto. Antes de prestar los primeros auxilios, asegúrese de estar fuera de la zona de exposición o riesgo.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:
Irritación de los ojos, piel, tracto respiratorio y gastrointestinal.
Confusión, cefaleas, náuseas y vómitos.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

Consejos terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario:

Tratamiento sintomático.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA **Teléfono 91 562 04 20**

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción:

HELITRIN IGR es combustible pero no inflamable.
En caso de inflamación emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores modificaciones).
NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción (CO₂, CO, NOx,...) que pueden resultar altamente tóxicos y, por tanto presentar un riesgo elevado para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones .

No entre en la zona del incendio sin el adecuado equipo de protección, incluida máscaras con filtros para productos orgánicos o equipos autónomos especialmente en locales cerrados o con mala ventilación.

En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión como consecuencia de elevadas temperaturas.

Suprimir cualquier fuente de ignición.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (Ver apartado 8). Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electrostáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

El producto es peligroso para el medio ambiente, por tanto evitar su vertido, especialmente al medio acuático. Recoger el producto y el absorbente impregnado en recipientes de plástico con cierre hermético. Notificar en caso de grandes vertidos al medio acuático a la autoridad competente.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

6.3.1. Para la contención: Bloquee alcantarillas, desagües y cualquier otro sumidero con material impermeable.

6.3.2 Para la limpieza: Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No utilizar serrín ni absorbentes combustibles.

6.3.3 Información adicional: Etiquetar los envases e incluir advertencias para evitar todo contacto. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar el epígrafe 13.

6.4. Referencias a otras secciones:

Ver epígrafes 8 y 13. Medidas de protección para las personas.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

No manipule el producto cerca de comida, piensos o agua corriente. No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No lo utilice cerca de fuentes de calor, llamas al descubierto o superficies calientes.

No mezclar con ningún otro producto químico.

Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto donde se realiza la aplicación.

Siga las instrucciones de uso indicadas en el apartado 7.3.3.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:

No coma, beba ni fume mientras manipula el producto.

Lávese abundantemente con jabón y agua después de manipular el producto.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

ITC (R.D. 379/2001)

Clasificación

Tª máxima

MIE- APQ-1

C

30°C

Almacenar el producto en su envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, al que no puedan acceder los niños, las mascotas ni la fauna silvestre.

Mantener alejado de la radiación solar, chispas, llamas y cualquier otra fuente de calor.

Proteger frente a las heladas.

Las condiciones de transporte del producto deben ajustarse a lo establecido en la legislación nacional.

7.3. Usos específicos finales.

7.3.1. Organismo diana.

Insectos arrastrantes.

7.3.2. Categoría de usuarios

Uso por personal profesional especializado.

7.3.3. Modo de aplicación

- En Higiene Alimentaria (HA):

Aplicación mediante pulverización localizada y dirigida a superficies, zócalos y suelos, en las zonas de paso y/o proliferación de insectos con el producto diluido en agua. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. Evitar el contacto con las superficies tratadas o expuestas.

SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección individual.

8.1. Parámetros de control.

No se dispone de datos del producto pero si de alguno de sus componentes.

Sustancia: DPM. (2-methoxymethylethoxy)propanol. N.º CAS: 34590-94-8; CE 252-104-2

Valor límite ambientales de exposición diaria: 308 mg/m³ 50 ppm vía dérmica.

DNEL (Nivel de efectos derivados). **Trabajadores**

Aguda – efectos sistémicos		Aguda – efectos locales		A largo plazo – efectos sistémicos		A largo plazo – efectos locales	
Cutáneo	Inhalación	Cutáneo	Inhalación	Cutáneo	Inhalación	Cutáneo	Inhalación
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	283 mg/kg pc/día	308 mg/m ³	n.a.	n.a.

DNEL (Nivel de efectos derivados). **Consumidores**

Aguda – efectos sistémicos			Aguda – efectos locales		A largo plazo – efectos sistémicos			A largo plazo – efectos locales	
Cutáneo	Inhalación	Oral	Cutáneo	Inhalación	Oral	Cutáneo	Inhalación	Cutáneo	Inhalación
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36 mg/kg pc/día	121 mg/kg pc/día	37,2 mg/m ³	n.a.	n.a.

Concentración prevista sin efectos sobre el ambiente - PNEC.

Valor de referencia en agua dulce	19	mg/l
Valor de referencia en agua marina	1,9	mg/l
Valor de referencia para sedimentos en agua dulce	70,2	mg/kg
Valor de referencia para sedimentos en agua marina	7,02	mg/kg
Valor de referencia para los microorganismos STP	4168	mg/l
Valor de referencia para el medio terrestre	2,74	mg/kg

Leyenda: VND = peligro identificado pero ningún DNEL/PNEC disponible ; NEA = ninguna exposición prevista ; NPI = ningún peligro identificado. DNEL = Nivel sin efectos derivados. PNEC = Concentración prevista sin efectos; n.a. = No aplica.

Sustancia: Butóxido de piperonilo. N.º CAS: 51-03-6; CE 200-076-7

DNEL (Nivel de efectos derivados). **Trabajadores**

Aguda – efectos	Aguda – efectos	A largo plazo – efectos	A largo plazo – efectos
-----------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

sistémicos		locales		sistémicos		locales	
Cutáneo	Inhalación	Cutáneo	Inhalación	Cutáneo	Inhalación	Cutáneo	Inhalación
NEA	NEA	NPI	NEA	0,443 mg/kg pc/día	1,6 mg/m ³	NEA	NEA

DNEL (Nivel de efectos derivados). **Consumidores**

Aguda – efectos sistémicos			Aguda – efectos locales		A largo plazo – efectos sistémicos			A largo plazo – efectos locales	
Cutáneo	Inhalación	Oral	Cutáneo	Inhalación	Oral	Cutáneo	Inhalación	Cutáneo	Inhalación
NEA	NEA	NPI	NPI	NEA	0,221 mg/kg pc/día	0,221 mg/kg pc/día	0,388 mg/m ³	NEA	NEA

Concentración prevista sin efectos sobre el ambiente - PNEC.

Valor de referencia en agua dulce	0,00148	mg/l
Valor de referencia en agua marina	0,000148	mg/l
Valor de referencia para sedimentos en agua dulce	0,043	mg/kg
Valor de referencia para sedimentos en agua marina	0,0043	mg/kg
Valor de referencia para los microorganismos STP	2,89	mg/l
Valor de referencia para el medio terrestre	0,111	mg/kg

Leyenda: VND = peligro identificado pero ningún DNEL/PNEC disponible ; NEA = ninguna exposición prevista ; NPI = ningún peligro identificado. DNEL = Nivel sin efectos derivados. PNEC = Concentración prevista sin efectos.

8.2. Controles de la exposición.

8.2.1. Controles técnicos apropiados.

Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente "marcado CE" de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI.

8.2.2. Equipos de protección individual

a) Protección de los ojos y la cara.

Protección obligatoria de la cara con pantalla facial, con marcado CE CAT II, que cumplan las normas EN 166:2001, EN 167:2001, EN 168:2001, EN ISO 4007:2012.

Observaciones: Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.

b) Protección específica de las manos.

Protección obligatoria de las manos con guantes de protección química, con marcado CE CAT III, que cumplan las normas EN 374-1:2003 , EN 374-3:2003/AC:2006 , EN 420:2003+A1:2009.

Observaciones: El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del tiempo de uso del producto. No emplear cremas protectoras después del contacto del producto con la piel.

c) Protección corporal.

Protección obligatoria del cuerpo con prendas de protección frente a riesgos químicos, antiestática e ignífuga, con marcado CE CAT III, que cumplan las normas EN 1149-1,2,3, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982- 1:2004/A1:2010, EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994

Protección obligatoria de los pies con calzado de seguridad contra riesgo químico, con propiedades antiestáticas y resistencia al calor, con marcado CE CAT III, que cumplan las normas EN 13287:2008, EN ISO 20345:2011, EN 13832-1:2006.

Observaciones: Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.

d) Protección respiratoria:

Protección obligatoria de las vías respiratorias, con máscaras que dispongas de filtros adecuados para gases y vapores orgánicos que dispongan de marcado CE CAT III, bajo la norma EN 405:20001+A1:2009.

Observaciones: Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedades de aviso se recomienda el uso de equipos aislantes.

Mantener siempre una ventilación adecuada.

e) Peligros térmicos.

El producto es estable y en condiciones adecuadas de almacenamiento no debería generar peligros térmicos. Producto combustible.

8.3. Controles de la exposición medioambiental.

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- a) Estado físico: Líquido transparente
- b) Color: amarillo.
- c) Olor: Ligero.
- d) Punto de fusión: No aplica
- e) Punto de ebullición: >185°C
- f) Inflamabilidad: HELITRIN IGR es combustible.
- g) Límites inferior - superior de explosividad: No se dispone de datos
- h) Punto de inflamación: 75°C
- i) Temperatura de auto-inflamación: 207°C
- j) Temperatura de descomposición: No se dispone de datos
- k) pH: No aplica. En solución al 1% pH=6 - 8
- l) Viscosidad cinemática: No se dispone de datos.
- m) Solubilidad(es): Emulsiona en agua
- n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No se dispone de datos.
- o) Presión de vapor: >50 Pa (20°C)
- p) Densidad relativa: 0,99 g/cc
- q) Densidad de vapor: No se dispone de datos.
- r) Características de las partículas:

9.2 Información adicional

9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

- a) Propiedades explosivas: No relevante*
- b) Gases inflamables: No se disponen de datos
- c) Aerosoles: No se disponen de datos
- d) Gases comburentes: No se disponen de datos.
- e) Gases a presión: No relevante*
- f) Líquidos inflamables: ver apartado 9.1
- g) Sólidos inflamables: No relevante*
- h) Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente. No relevante*
- i) Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente. No relevante*
- j) Líquidos pirofóricos. No relevante*
- k) Sólidos pirofóricos. No relevante*
- l) Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo. No relevante*
- m) Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua. No relevante*
- n) Líquidos comburentes. No relevante*

- o) Sólidos comburentes. No relevante*
- p) Peróxidos orgánicos. No relevante*
- q) Corrosivos para los metales. No relevante*
- r) Explosivos desensibilizados. No relevante*

9.2.2. Otras características de seguridad.

No se dispone de datos adicionales.

* No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se esperan reacciones peligrosas cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco. Ver epígrafe 7

10.2 Estabilidad química

El producto es estable bajo las indicaciones de almacenamiento, manipulación y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.

No se esperan reacciones peligrosas en las condiciones indicadas.

10.4 Condiciones a evitar

Evitar el calentamiento, la exposición directa al sol, a chispas, llamas desnudas o fuentes de ignición.

10.5 Materiales incompatibles.

Evitar los ácidos y bases fuertes, así como materiales comburentes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica da lugar al desarrollo de óxidos de carbono (CO, CO₂), nitrógeno (NO_x) y otros compuestos orgánicos que pueden dar lugar a humos tóxicos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008.

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicológicas. Los datos aquí presentados se han obtenido teniendo en cuenta el REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 .

a) Toxicidad aguda:

Sustancia	Toxicidad oral aguda		Género
Cifenotrin CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	DL 50 oral	318 mg/kg	Rata
Permetrina. CAS: 52645-53-1. CE: 258-067-9	DL 50 oral	554 mg/kg	Rata
Tetrametrina CAS: 7696-12-0. CE: 231-711-6	DL 50 oral	>2000 mg/kg	Rata
Butóxido de piperonilo CAS: 51-03-6. CE: 200-076-7	DL 50 oral	4570 mg/kg	Rata
Piriproxifen CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1	DL 50 oral	>5000 mg/kg	Rata

Sustancia	Toxicidad cutánea aguda		Género
Cifenotrin CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	DL 50 Cutánea	>2000 mg/kg	Rata
Permetrina. CAS: 52645-53-1. CE: 258-067-9	DL 50 Cutánea	>2000 mg/kg	Rata
Tetrametrina CAS: 7696-12-0. CE: 231-711-6	DL 50 Cutánea	>2000 mg/kg	Rata
Butóxido de piperonilo. CAS: 51-03-6. CE: 200-076-7	DL 50 Cutánea	>2000 mg/kg	Conejo
Piriproxifen CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1	DL 50 Cutánea	>2000 mg/kg	Rata

Sustancia	Toxicidad aguda por inhalación		Género
Cifenotrin CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	CL50 Inhalación	>1,39mg/l (polvo, niebla)	Rata
Permetrina. CAS: 52645-53-1. CE: 258-067-9	CL50 Inhalación	> 4,638 mg/l (4h)	Rata
Tetrametrina CAS: 7696-12-0. CE: 231-711-6	CL50 Inhalación	> 5,63 mg/l (4h)	Rata

Sustancia	Toxicidad aguda por inhalación		Género
Butóxido de piperonilo. CAS: 51-03-6. CE: 200-076-7	CL50 Inhalación	>5,9 mg/l/4h	Rata
Piriproxifen CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1	CL50 Inhalación	> 1,3mg/l	Rata

b) Corrosión o irritación cutáneas:

El producto no contiene sustancias que provoquen corrosión o irritación cutánea.

c) Lesiones ocular graves o irritación ocular:

HELITRIN IGR contiene PBO sustancia clasificadas como H319, provoca irritación ocular grave.

d) Sensibilización respiratoria o cutánea:

Contiene permetrina y cifenotrin sustancias clasificadas como sensibilizantes. La mezcla está clasificada como H317.

e) Mutagenicidad en células germinales:

No contiene ninguna sustancia clasificada como mutagénica.

f) Carcinogenicidad; Efectos peligrosos para la salud:

Contiene Tetrametrina, sustancia sospechosa de provocar cáncer. Sin embargo su concentración no clasifica al producto como carcinogénico.

g) Toxicidad para la reproducción:

No contiene ninguna sustancia clasificada como tóxico para la reproducción.

h) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única.

El producto no está clasificado. Sin embargo contiene una pequeña concentración de Tetrametrina, sustancia clasificada H371 puede provocar daños en los órganos.

i) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida.

Contiene Cifenotrin clasificado con H372 Provoca daños en los órganos (Sistema respiratorio) tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala. La mezcla está clasificada como H373.

j) Peligro de aspiración:

No contiene sustancias clasificadas como peligrosas por aspiración.

11.2 Información sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades de alteración endocrina.

No contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina

11.2.2. Otros datos

No se dispone de datos.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad: Muy toxico para los organismos acuáticos. Efectos duraderos a largo plazo.

Sustancia	LC50 (fish)	Especie
Cifenotrin CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	0,00034 mg/l	peces (96 h)
Permetrina. CAS: 52645-53-1. CE: 258-067-9	0,008 mg/l	Pimephales promelas (96 h)
Tetrametrina CAS: 7696-12-0. CE: 231-711-6	0,033 mg/l	Brachydanio rerio (96h)
Butóxido de piperonilo. CAS: 51-03-6. CE: 200-076-7	3,94 mg/l	Cyprinodon variegatus (96h)
Piriproxifen CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1	0,27 mg/l	Lepomis macrochirus

Sustancia	ErC50 (algae)	Especie
Cifenotrin CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	>0,014 mg/l	Algas (72 h)
Permetrina. CAS: 52645-53-1. CE: 258-067-9		
Tetrametrina CAS: 7696-12-0. CE: 231-711-6	1,36 mg/l	Scenedesmus subspicatus (72h)
Butóxido de piperonilo. CAS: 51-03-6. CE: 200-076-7	3,89 mg/l	Scenedesmus subspicatus (72h)
Piriproxifen CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1	0,15 mg/l	Selenastrum capricornutum (72h)

Sustancia	NOEC (chronic)	Especie
Cifenotrin CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	0,00043 mg/ l	Daphnia magna (48 h)

Sustancia	NOEC (chronic)	Especie
Permetrina. CAS: 52645-53-1. CE: 258-067-9	0,00064 mg/l	Daphnia magna (48 h)
Tetrametrina CAS: 7696-12-0. CE: 231-711-6	0,47 mg/l	Daphnia magna (48 h)
Butóxido de piperonilo. CAS: 51-03-6. CE: 200-076-7	0,03 mg/l	Daphnia magna (21 d)
Piriproxifen CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1	CE ₅₀ 0,4 mg/l	Daphnia magna (48 h)

12.2 Persistencia y degradabilidad:

Sustancia	Biodegradabilidad
Cifenostrin CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	No biodegradable. Fotodegradable
Permetrina. CAS: 52645-53-1. CE: 258-067-9	No se dispone de más información
Tetrametrina CAS: 7696-12-0. CE: 231-711-6	Moderadamente biodegradable
Butóxido de piperonilo. CAS: 51-03-6. CE: 200-076-7	No rápidamente degradable
Piriproxifen CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1	No biodegradable.

12.3 Potencial de bio-acumulación:

Sustancia	Log Pow o BCF
Cifenostrin CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	Log Pow = 5,79-6,09 No bioacumulable
Permetrina. CAS: 52645-53-1. CE: 258-067-9	Log Pow = 4,6
Tetrametrina CAS: 7696-12-0. CE: 231-711-6	Log Pow = 4,09
Butóxido de piperonilo. CAS: 51-03-6. CE: 200-076-7	Log Pow = 4,8 BFC: 91 -260 -380 (OECD 305E)
Piriproxifen CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1	Log Pow = 4,8

BCF Factor de bioacumulación

12.4 Movilidad en el suelo:

Sustancia	Movilidad
Cifenostrin CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	Sustancia no móvil
Permetrina. CAS: 52645-53-1. CE: 258-067-9	No hay datos disponibles
Tetrametrina CAS: 7696-12-0. CE: 231-711-6	Inmóvil
Butóxido de piperonilo. CAS: 51-03-6. CE: 200-076-7	Entre baja y moderada
Piriproxifen CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1	No hay datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sustancia	PBT y mPmB
Cifenostrin CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	NO PBT ni VPvB
Permetrina. CAS: 52645-53-1. CE: 258-067-9	NO PBT ni VPvB
Tetrametrina CAS: 7696-12-0. CE: 231-711-6	NO PBT ni VPvB
Butóxido de piperonilo. CAS: 51-03-6. CE: 200-076-7	NO PBT ni VPvB
Piriproxifen CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1	NO PBT ni VPvB

12.6 Propiedades de alteración endocrina.

Sustancia	Alteración endocrina
Cifenostrin CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	No conocido
Permetrina. CAS: 52645-53-1. CE: 258-067-9	No
Tetrametrina CAS: 7696-12-0. CE: 231-711-6	No
Butóxido de piperonilo. CAS: 51-03-6. CE: 200-076-7	No
Piriproxifen CAS: 95737-68-1 CE: 429-800-1	No

12.7 Otros efectos adversos.

No contiene sustancias incluidas en la lista de gases fluorados de efecto invernadero. (Reglamento UE N.º 517/2014).

No contiene sustancias clasificadas como peligrosas para la capa de ozono. (Reglamento UE N.º 1005/2009)

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Método para el tratamiento de residuos.

a) Eliminación del producto / envase.

Tanto el producto como el envase deben gestionarse de acuerdo con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

b) Información pertinente para el tratamiento de los residuos.

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 07 04 04 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

c) Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales.

Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2. Todas las aguas residuales que hayan estado en contacto con el producto han de ser recogidas y consideradas como residuos peligrosos y deben gestionarse de acuerdo con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

d) Otras recomendaciones sobre eliminación.

La eliminación de grandes cantidades, debe ser realizada por empresas acreditadas. Eliminar los restos y sus envases de forma responsable para con el medio ambiente y conforme a la legislación aplicable vigente.

No verter en las proximidades de ríos, mares, lagos, pozos o alcantarillas.

El agua de los lavados debe ser recuperada y neutralizada.

Seguir en todo caso lo establecido en la legislación vigente para la eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos.

SECCIÓN 14 Información relativa al transporte.

Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

En aplicación al ADR 2025 y al RID 2025:

	Pictogramas	14.1	Número ONU	3082
		14.2	Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente N.E.P. (cifenotrin, permetrina)
		14.3	Clase(s) de peligro para el transporte	3
		14.4	Grupo de embalaje	III
		14.5	Peligroso para el medio ambiente	Si
		14.6	Precauciones especiales para los usuarios: Disposiciones especiales: Código de restricción de túneles. Cantidades limitadas.	NA D 5L
		14.7	Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos OMI	No aplica

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.

HELITRIN IGR está regulado por el Real Decreto 3349/1983 y posteriores modificaciones (RD 162/1991 y RD 443/1994) relativas al registro de plaguicidas, Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, y el Reglamento 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 relativas al registro de biocidas.

Producto autorizado. Nº RDGSP 26-30-13102-HA.

Restricciones de uso:

Uso por personal profesional y profesional especializado.

15.2 Evaluación de la seguridad química.

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química del producto HELITRIN IGR que está regulado por el Real Decreto 3349/1983 y posteriores modificaciones (RD 162/1991 y RD 443/1994) relativas al registro de plaguicidas.

Producto autorizado. Nº RDGSP 26-30-13102-HA.

En relación con los principios activos biocidas, Cifenotrin (CE: 254-484-5), Praletrina (CE: 245-387-9) y Piriproxifen (429-800-1) y de acuerdo con el artículo 15 del reglamento REACH (1907/2006), se consideran registradas y no es necesaria su evaluación de la seguridad química.

En relación al resto de los componentes del producto y de acuerdo con los artículos 14.2 del reglamento REACH (1907/2006), no es necesario un informe sobre la seguridad química para este uso.

SECCIÓN 16. Otra información

16.1 Indicación de cambios.

Esta es la versión 1 de la Hoja de datos de seguridad del HELITRIN IGR.

16.2 Abreviaturas y acrónimos.

PNEC: Concentraciones previstas sin efectos.

DNEL Niveles sin efectos derivados.

EDAR Estación depuradora de aguas residuales.

16.3 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos.

FDS: Piriproxifen Revisión N13 del 08/06/2023, Praletrina Revisión 25 de 14/05/2024, Cifenotrin Revisión N8 de 08/06/2023, Propan-2-ol versión 11 de 31/10/2023, Propelente Revisión 5,0 de 22/05/2020.

Biocidal Products Committee (BPC) ECHA. <http://echa.europa.eu>

16.4 Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP].

HELITRIN IGR está clasificado con la palabra ATENCIÓN. Ver sección 2.

Aerosol Categoría 1, H222

Irritación ocular. Categoría 2 H319

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) Categoría 3, H336

Acuático agudo Categoría 1, H400

Acuático crónico Categoría 1, H410

16.5 Indicaciones H relevantes.

Acute Tox 3*, H301 Tóxico en caso de ingestión.

Acute Tox 4*, H302 Nocivo en caso de ingestión

Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Acute Tox 3*, H331 Tóxico en caso de inhalación

Acute Tox 4*, H332 Nocivo en caso de inhalación

Aquatic Acute 1, H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos

Aquatic Chronic 1, H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Flam Liq. 3 H226 Líquido y vapores inflamables.

Acute Tox 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

STOT SE 3 3 H336 Puede provocar somnolencia y vértigo.

16.6 Información adicional.

Esta información, está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se suministra. Esta ficha de datos de seguridad, no sustituye a la ficha técnica, ni la legislación vigente sobre la materia y por tanto, el uso indebido o inadecuado es responsabilidad única del usuario.