

ETIQUETA

HELITRÍN

IGR

Butóxido de piperonilo.....	6,00%
Permetrina.....	4,00%
Cifentrina.....	2,00%
Piriproxifeno.....	0,50%
Tetrametrina.....	0,10%
Excipientes c.s.p.	100,00%

Insecticida y larvicida en forma de concentrado microemulsioable para diluir en agua formulado para aplicar mediante pulverización frente a un amplio espectro de plagas.

e ■ 1L ■ 5L

INDICACIONES DE USO: Insecticida y larvicida concentrado microemulsioable en agua, formulado para aplicar mediante pulverización frente a cucarachas, pulgas, hormigas,... • **MODO DE EMPLEO:** Leer la etiqueta antes del uso • No aplicar en presencia de personas • No aplicar en lugares visibles ni accesibles • Ventilese adecuadamente antes de entrar en el recinto donde se realiza la aplicación • **Modo de empleo:** mediante pulverización localizada y dirigida a superficies, zócalos y suelos, en las zonas de paso y/o proliferación de insectos con el producto diluido en agua. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos • Evitar el contacto con las superficies tratadas o expuestas • No podrá realizarse el tratamiento de desinsectación sin haber realizado con anterioridad una limpieza en profundidad • La aplicación del producto en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y se respetará como mínimo un plazo de seguridad recomendado de 24 horas antes de hacer uso de los locales tratados • Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas o expuestas previamente al mencionado producto, no contengan residuos de ninguno

Nº UFI: V380-G060-X005-00DK

Nº Registro DGSP: 26-30-13102-HA

Categoría de usuario:

personal profesional especializado.

HELITRÍN IGR



PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO: H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel • **H373** Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida • **H410** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos • **EUH066** La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel • **CONSEJOS DE PRUDENCIA:**

P260 No respirar el aerosol • **P272** Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo • **P280** Llevar guantes, ropa de protección y equipo de protección respiratoria y para los ojos • **P273** Evitar su liberación al medio ambiente • **P391** Recoger el vertido • **P501** Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente

• **RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:** EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA • EN CASO DE INGESTIÓN: NO

de sus ingredientes activos • No podrá aplicarse mediante equipos de nebulización ni termonebulización • No mezclar con otros productos químicos • Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguese a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor • Entréguese los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente • Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE • No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe • **RENDIMIENTO:** Diluir HELITRIN DOME en agua y agitar para formar la microemulsión. Aplicar 1 litro de la microemulsión por cada 10 m² • **DOSIFICACIÓN:** Tratamientos de mantenimiento: 500 ml en 10 litros de agua (0.5%) • Tratamiento de choque: hasta 500 ml de producto en 10 litros de agua (5%) • **Equipos de aplicación:** Pulverizador de baja presión • Pulverizador de acero inoxidable.

induzca el vómito. Si hay síntomas: Llame inmediatamente al 112 / ambulancia para recibir asistencia médica. Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA • EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Lave la piel con agua. Si se produce irritación de la piel: consulte con un médico • EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Si se presentan síntomas, enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20

Fabricado y distribuido por:

D+S
oabe
www.dts-oabe.com
dts-oabe@dts-oabe.com

DTS OABE, S.L.
Pol. Industrial Zabale Parc. 3
48410 Orozco (Vizcaya)
Teléfono: 94 633 06 55